



GLASS SLIM

FICHE TECHNIQUE



GLASS SLIM

Glass Slim a été conçu selon une philosophie esthétique et technique qui nous a permis de concevoir un produit qui non seulement compartimente l'espace, mais confère également un véritable aspect minimaliste à tout lieu de travail. Glass Slim est une solution qui offre une expérience unique dans la conception de lieux de travail utilisant des systèmes de cloisons démontables à simple vitrage.





DONNÉES TECHNIQUES

TYPE

Simple vitrage sans cadre

VERRE

10, 12 ou 16 mm (3/8", 1/2" ou 5/8") Verre

DIMENSIONS DU PROFIL

39mm (1 1/2") x 50mm (2") (l x h)

CONNEXION VERRE À VERRE

Profils PETG 180°, 90° ou T

TOLÉRANCE

+/- 20 mm (3/4") - jusqu'à 35 mm (1 3/8") sur consultation

MODULATION (HAUTEUR)

jusqu'à 3500mm (11' 6") (h) pour du verre de 12mm (1/2") |
> 3500mm pour du verre de 16mm (5/8") possible

MODULATION (LONGUEUR)

entre 200mm (8") et 1200mm (4'). D'autres longueurs sont
possibles sur demande.

OPTIONS DE PORTE

Porte opaque de 40 mm (1 1/2") / 50 mm (2")

Porte en verre simple de 10 mm (3/8") WOD Glass Slim
Framed Simple vitrage | Double vitrage | Opaque

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

36 dB avec un verre feuilleté acoustique de 10,2 mm (3/8")

39 dB avec un verre feuilleté acoustique de 16,2 mm (5/8")



GLASS SLIM “ÉDITION D’USINE”


Effet Crittal - meneaux verticaux et horizontaux en aluminium/acier de 30 mm (1 3/16”) ou 20 mm (3/4”) de large et 2 mm (5/64”) d’épaisseur. Toutes les autres spécifications restent inchangées.



PORTES



PORTE OPAQUE



PORTE EN VERRE SIMPLE




PORTES BATTANTES



WOD GLASS SLIM 50MM (2")
FRAMED SINGLE GLAZED




WOD GLASS SLIM 50MM (2")
DOUBLE VITRAGE




WOD GLASS SLIM 50MM (2")
OPAQUE




DÉTAILS TECHNIQUES



DÉTAIL DU SOL




DÉTAL DU PLAFOND




DÉTAL DU MUR





DÉTAILS TECHNIQUES



CONNEXION DE GLASS SLIM AVEC UN VERRE DE 10 OU 12MM (3/8" OU 1/2") AU CADRE DE PORTE GLASS SLIM



CONNEXION DE GLASS SLIM AVEC UN VERRE DE 16MM (5/8") AU CADRE DE PORTE GLASS SLIM







LINESYSTEMS.CA